SENNRICH AG
GEWEBE, GEFLECHTE, GITTER & STRECKMETALLE

Deckenelemente aus Streckmetall

© Sennrich AG 05 / 2017

General-Wille-Strasse 201
CH-8706 Meilen

Telefon 041 768 01 70
Fax 041 768 01 79

www.sennrichag.ch
info@sennrichag.ch

Deckenelemente aus Streckmetall

Streckmetalldecke mit H-Tragprofilen

Verdeckte Unterkonstruktion

Streckmetalldecken mit dem H-Tragprofilsystem eignen sich ideal für grosse Flächen, bei denen man eine verdeckte Unterkonstruktion möchte.

Die Streckmetallkassetten sind in verschiedenen Maschen- und Kassettengrössen erhältlich.

Fragen Sie uns an, und erfahren Sie mehr über unsere qualitativ hochstehenden Produkte.

Detail



Detail Wandanschluss



General-Wille-Strasse 201
CH-8706 Meilen

Telefon 041 768 01 70
Fax 041 768 01 79

www.sennrichag.ch
info@sennrichag.ch

Streckmetalldecke mit T-Profilen

Sichtbare Unterkonstruktion

Detail





Das System mit den T-Profilen ist das Standardsystem, bei welchem die gekanteten Streckmetallelemente in die Tragprofile eingelegt werden.

Die Streckmetallkassetten sind in verschiedenen Maschen- und Kassettengrössen erhältlich.
Gerne erarbeiten wir für Sie Lösungen, die Ihren ganz individuellen Vorstellungen gerecht werden.



Detail Wandanschluss



© Sennrich AG 05 / 2017

SENNRICH AG
GEWEBE, GEFLECHTE, GITTER & STRECKMETALLE

Deckenelemente aus Streckmetall

Streckmetallmaschen



Modell Bogota –
28er-Masche



Modell Bern –
44er-Masche



Modell Madrid –
62er-Masche





Streckmetalldecken eignen sich für dekorative Verkleidungen in Büros, Verwaltungsgebäuden, Ausstellungsräumen, öffentlichen Gebäuden, Restaurants, Hotels oder Krankenhäusern etc.

Montage:
Die Streckmetallkassetten können von unten her schräg in den Deckenraster eingefahren werden. Sie können ausserdem einzeln für Wartungsarbeiten hinter den Decken abgenommen oder nachträglich ausgetauscht werden.

Streckmetallmasche:
Es sind viele verschiedene Maschenarten bei den Streckmetallen erhältlich.

Material:
Die Streckmetalle werden in der Regel aus Stahl hergestellt, um eine stabile Form und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

Oberflächenbehandlung:
Als Oberflächenbehandlung können sie je nach Architektenwunsch nach RAL oder NCS pulverbeschichtet werden. Um den Korrisionsschutz in Nasszellen oder im Aussenbereich zu gewährleisten, werden die Elemente speziell vorbehandelt.

Akustik:
Für eine Verbesserung der Akustikeigenschaften kann eine weisse oder schwarze Akustikmatte oder ein Vlies in die Streckmetallkassetten eingebaut werden.

Anbau:
Die Beleuchtungsanlagen, Brandmelder, Lüftungen oder Sprinkler können problemlos in die Deckensysteme integriert werden.

Profitieren Sie von unserem Angebot und vielem mehr: www. sennrichag.ch

General-Wille-Strasse 201
CH-8706 Meilen

Telefon 041 768 01 70
Fax 041 768 01 79

www.sennrichag.ch
info@sennrichag.ch